

# CorePro LED-kerter og -kroner i glas

## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	470 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	109,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.41
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

# CorePro LED-kerter og -kroner i glas

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	B35

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387402
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
------------------	---


Det fulde produktnavn	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Full EOC	871951434726700
Beskrivelse af lokal kode	2057814823
Ordrekode	929001889792
Materialenr. (12NC)	929001889792
Lokal ordrekode	2057814823
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514347267
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347274

## Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

# CorePro LED-kerter og -kroner i glas

## Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

## Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

